



**REZULTATI MERITEV OKOLJSKEGA MERILNEGA SISTEMA
OBČINE MEDVODE,
SEPTEMBER 2022**

Oznaka dokumenta: 222229-IMI-R-9

Ljubljana, oktober 2022



**REZULTATI MERITEV OKOLJSKEGA MERILNEGA SISTEMA
OBČINE MEDVODE,
SEPTEMBER 2022**

Oznaka dokumenta: 222229-IMI-R-9

Ljubljana, oktober 2022

Direktor:

dr. Boris ŽITNIK, univ. dipl. inž. el.



ELEKTROINŠtitut MILAN VIDMAR
Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

T +386 1 474 3601 I E info@eimv.si

W www.eimv.si

Oddelek za okolje

© Elektroinštitut Milan Vidmar, 2022

Vse pravice pridržane. Nobenega dela dokumenta se brez poprejnjega pisnega dovoljenja avtorja ne sme ponatisniti, razmnoževati, shranjevati v sistemu za shranjevanje podatkov ali prenašati v kakršnikoli obliki ali s kakršnimikoli sredstvi. Objavljanje rezultatov dovoljeno le z navedbo vira. Vsebina predstavlja informacije, ki se jih brez odobritve izvajalca ne sme uporabljati za nobene druge namene, razen za upravne postopke po Zakonu o varstvu okolja, Zakonu o ohranjanju narave, Zakonu o prostorskem načrtovanju oziroma Zakonu o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor.

Naročnik: OBČINA MEDVODE
Oddelek za okolje, prostor in razvoj
Cesta komandanta Staneta 12, 1215 MEDVODE

Projekt: Izvajanje dejavnosti v okviru obravnavanja kakovosti zunanjega zraka v Občini Medvode za leto 2022

Naročilo: Pogodba: 354-5/2022

Odgovorna oseba: Eva TEHOVNIK DROBNIČ, mag. geogr.

Izvajalec: ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR
Oddelek za okolje
Hajdrihova 2, 1000 LJUBLJANA

Delovni nalog: 222229

Projekt: 222229-IMI: Monitoring kakovosti zraka v občini Medvode

Vodje projekta: mag. Maša DJURICA, univ. dipl. geogr.

Nina MIKLAVČIČ, dipl. inž. fiz.

Aktivnost: 222229-IMI-R

Naloga: 222229-IMI-R-9

Naslov: Rezultati meritev okoljskega merilnega sistema občine Medvode, september 2022

Oznaka dokumenta: 222229-IMI-R-9

Datum izdelave: oktober 2022

Število izvodov: 1 x tiskana verzija, 1 x arhiv izdelovalca, elektronska verzija (<https://www.qtd-eimv.si/>)

Avtorji: Kris ALATIČ, dipl. inž. meh.
mag. Maša DJURICA, univ. dipl. geogr.
Branka HOFER, gim. mat.
Maja IVANOVSKI, mag. inž. kem. teh.
Damjan KOVACIČ, dipl. san. inž.
Erik MARČENKO, dipl. inž. str.
Nina MIKLAVČIČ, dipl. inž. fiz.
Marko PATERNOSTER, inž. el. energ.
mag. Rudi VONČINA, univ. dipl. inž. el.

Vodja oddelka:

mag. Rudi VONČINA, univ. dipl. inž. el.

Poročilo je bilo ustvarjeno z:

- Microsoft Office Word 2007, Microsoft Corporation,
- Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Corporation,
- Okoljski informacijski sistem, OOK Reporter, verzija: v3.0 b20220218, Elektroinštitut Milan Vidmar.

POVZETEK

Onesnaženost zraka ima lahko pomembne vplive na zdravje ljudi. Povišane ravni PM delcev in ostalih onesnaževalcev, kot so žveplov dioksid ali dušikovi oksidi, se v splošnem pojavljajo predvsem pozimi, ko se prometu, ki je pomemben vir onesnaženosti zraka, priključijo še dodatni viri onesnaženosti – mala kurišča in neugodni klimatski pogoji.

V poročilu so podani rezultati meritev monitoringa kakovosti zunanjega zraka z avtomatskim merilnim sistem v občini Medvode.

Vključeni so rezultati meritev kakovosti zunanjega zraka: PAH, delcev PM₁₀ in meteorološke meritve. Meritve se nanašajo na september 2022.

V merjenem obdobju rezultati meritev benzen na lokaciji (Medvode 100 %) sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih rezultatov. Zakonsko predpisana letna meja za uradne rezultate je 90 %.

V merjenem obdobju rezultati meritev toluen na lokaciji (Medvode 100 %) sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih rezultatov. Zakonsko predpisana letna meja za uradne rezultate je 90 %.

V merjenem obdobju rezultati meritev M&P-ksilen na lokaciji (Medvode 100 %) sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih rezultatov. Zakonsko predpisana letna meja za uradne rezultate je 90 %.

V merjenem obdobju rezultati meritev etilbenzen na lokaciji (Medvode 100 %) sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih rezultatov. Zakonsko predpisana letna meja za uradne rezultate je 90 %.

V merjenem obdobju rezultati meritev O-ksilen na lokaciji (Medvode 100 %) sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih rezultatov. Zakonsko predpisana letna meja za uradne rezultate je 90 %.

V merjenem obdobju rezultati meritev delcev PM₁₀ na lokaciji (Medvode 100 %) sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih rezultatov. Zakonsko predpisana letna meja za uradne rezultate je 90 %. Dnevna mejna vrednost v merjenem obdobju ni bila presežena.

KAZALO VSEBINE

1	UVOD	1
2	VPOGLED V SISTEM MERITEV V OBČINI MEDVODE	3
2.1	LOKALNI DEJAVNIKI KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA	3
2.2	POVEZETK OPISA VPLIVA POSAMEZNEGA ONESNAŽEVALA	4
2.3	ZAKONODAJA	5
2.4	PODATKI O AVTOMATSKI MERILNI POSTAJI	6
3	REZULTATI MERITEV	8
3.1	VZDRŽEVALNA DELA IN POSEGI	8
3.2	MERITVE KAKOVOSTI ZRAKA	9
3.2.1	Policiklični aromatski ogljikovodiki - PAH	9
3.2.2	Prašni delci: PM ₁₀	24
3.3	METEOROLOŠKE MERITVE	27
3.3.1	Pregled temperature	27
3.3.2	Pregled hitrosti in smeri veta	29
4	ZAKLJUČEK	31

1 UVOD

Zrak je zmes plinov, ki nas obdaja. Naravno ravnotežje plinov v zraku je takšno, da v zraku količinsko prevladujeta dušik (78%) in kisik (21%), preostalo pa so vsi ostali plini, med njimi tudi žveplov dioksid in ozon. Danes najbolj znanega ogljikovega dioksida je le nekje 0,035%. Poleg zraka se v ozračju nahaja vodna para in različne snovi, ki lebdijo v zraku imenovani aerosoli.

Okolje lahko absorbira in razgradi naravne spojine, stežka pa razgradi umetne snovi in kemikalije, zato morajo biti njihovi izpusti čim bolje nadzirani in tudi omejeni. Te snovi vplivajo na počutje in zdravje ljudi, kakor tudi na ostalo živo in neživo naravo. Zato so bili tudi vzpostavljeni priporočljivi standardi za kakovost zraka. Z njimi so opredeljene količine onesnaževal v zraku, pri katerih ne nastaja tveganje za pojav škodljivega vpliva.

V Sloveniji je zaradi podnebnih značilnosti in razgibanosti tal še posebej pomembno ustrezeno spremljanje kakovosti zraka. Razredčevanje snovi iz izpustov v kotlinah in dolinah je lahko v določenih primerih šibko, zato se lahko krajevno pojavljajo povišane koncentracije snovi oziroma čezmerno onesnažen zrak. Ravno zato je pomembno vzpostaviti nadzorni sistemi kakovosti zraka. Tega poleg osnovne državne mreže predstavljajo še industrijske mreže kakovosti zunanjega zraka in lokalne mreže kakovosti zunanjega zraka.

Občina Medvode se je z namenom spremljanja parametrov kakovosti zraka odločila vzpostaviti merilni sistem kakovosti zraka in s tem zagotoviti redni nadzor in obveščanje javnosti o koncentracijah spojin PAH.

V nadaljevanju prikazano poročilo obsega:

- osnovne podatke o lokalnih dejavnikih kakovosti zraka, merjenih onesnaževalcev, zakonodaji, merilnem mestu in nadzoru skladnosti, ki se izvaja;
- zapise o opažanju, izvedenih servisnih in vzdrževalnih delih ter drugih posegov na merilni opremi;
- rezultate meritev kakovosti zraka;
- komentar in povzetek rezultatov meritev kakovosti zraka.

Sprotne vrednosti koncentracij PAH in PM₁₀ v zunanjem zraku in meteoroloških parametrov so dostopne tudi na spletni strani: <http://www.okolje.info/> (Občina Medvode).

2 VPOGLEJ V SISTEM MERITEV V OBČINI MEDVODE

Emisije so lahko primarnega izvora in so emitirane v atmosfero direktno iz vira, lahko pa se pod določenimi pogoji tvorijo v ozračju in so tako sekundarnega izvora. Učinkovita ukrepanja na področju zmanjšanja vpliva onesnaženja zahtevajo dobro razumevanje virov emisij, njihovega transporta in obnašanja v atmosferi ter tudi njihovega vpliva na ljudi, ekosistem, podnebje in posledično na družbo ter gospodarstvo.

Nadzor nad izpusti onesnaževal se lahko doseže z efektivno zakonodajo, ki omogoča sodelovanje in ukrepanje na globalni, nacionalni in lokalni ravni ter vključuje vse deležnike, tudi gospodarstvo in ozaveščanje javnosti.

S sprejetjem **Zakona o varstvu okolja** (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06 – ORZVO187, 20/06, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 158/20 in 44/22 – ZVO-2) je bil vzpostavljen pravni red za spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Med cilji tega zakona sta tudi preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja in ohranjanje ter izboljševanje kakovosti okolja, kar je ena izmed nalog AMP Medvode.

2.1 LOKALNI DEJAVNIKI KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA

Na kakovost zraka poleg virov emisij v okolju vplivajo tudi dejavniki, kot so klimatske značilnosti prostora ter meteorološki pojavi, reliefna razgibanost površja in fizikalno-kemijski procesi v ozračju. Variacija vseh teh elementov je predstavljena na spodnji sliki (Slika 1). Lokalna meteorologija in reliefna razgibanost površja sta tesno povezani s koncentracijo onesnažil v zunanjem zraku, zato je za celovit vpogled na stanje kakovosti zunanjega zraka v okolju nujno spremeljanje meteoroloških parametrov, kot so vertikalni profil vetra in temperature, smer in hitrost vetra, gibanje zračnih mas, padavine, sončno sevanje, količina padavin in vlažnost ter upoštevanje reliefne razgibanosti površja. Lokalna meteorologija je odvisna tudi od reliefne raznolikosti v okolju, saj le-ta vpliva predvsem na gibanje zračnih mas. V primeru ugodnih meteoroloških razmer lahko onesnažila potujejo na dolge razdalje in tako vplivajo na večje območje.



Slika 1: Elementi, ki vplivajo na kakovost zunanjega zraka v urbanem okolju.

2.2 POVEZETEK OPISA VPLIVA POSAMEZNEGA ONESNAŽEVALA

V Sloveniji je predvsem izpostavljen problem onesnaženosti s koncentracijami prašnih delcev, ki so predvsem posledica industrijskih procesov, lokalnih izpustov malih kurilnih naprav za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode v gospodinjstvu in emisij iz prometa. Kratkotrajna in dolgotrajna izpostavljenost visokim koncentracijam onesnaževal ima velik vpliv na obolenost prebivalstva zaradi bolezni dihal in posledično tudi kardiovaskularnih obolenj. Poleg tega pa ima velik vpliv na ekonomski vidik, saj zmanjšuje življenjsko dobo prebivalstva, povečuje stroške zdravljenja in zmanjšuje produktivnost v gospodarstvu zaradi izostanka delavcev. Onesnaževala, ki imajo največji vpliv na zdravje ljudi, so SO_2 , NO_2 , PM_{10} , O_3 in PAH.

Občina Medvode se je na podlagi predhodnih meritev odločila vzpostaviti trajne meritve PAH, v letu 2018 pa je nadgradila AMP z meritvami PM_{10} . Literatura navaja posledice teh snovi v zunanjem zraku (Tabela 1):

Tabela 1: Vrsta onesnaževala v zunanjem zraku.

ONESNAŽEVALO IN VIRI	VPLIV NA ZDRAVJE IN BIODIVERZITETO
Policiklični aromatski ogljikovodik (PAH) so ogljikovodiki - organske spojine, ki vsebujejo samo ogljik in vodik - sestavljeni so iz večih aromatičnih obročev (organski obroči, v katerih se elektroni delokalizirajo).	
1. Benzen (C_6H_6) je pri sobni temperaturi hlapna organska spojina brez barve, ki se nahaja v naftnih derivatih. Pomemben vir pa je tudi petrokemična industrija in različni procesi izgrevanja.	Benzen je rakotvorna snov in sodi v prvo skupino rakotvornih snovi po klasifikaciji Mednarodne Agencije za Raziskavo Rakotvornih Snovi.
2. Toluen ($\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3$) je derivat benzena. Je bistra, vodi netopna in hlapna tekočina z značilnim aromatskim vonjem ter se uporablja v industriji za sintezo drugih spojin.	Ima akutne in kronične učinke na centralni živčni sistem. Povzroči lahko tudi počasnejši razvoj človeškega telesa in ima vplive na razmnoževanje. Spada v skupino onesnaževal, ki povzročajo nastanek smoga.
3. Meta & Para ksilen; Orto ksilen Ksilen ima tri izomere dimetilbenzena. Izomere razlikujemo z označbo orto, meta in para, ki določajo, na kateri C-atom (benzenovega obroča) je vezan. Uporablja se v kemični industriji kot topilo, predvsem pri proizvodnji plastenka in poliestra oblačil.	Krajša izpostavljenost ksilenu povzroča draženje kože, oči, nosu in grla. V zadostnih količinah ima vpliv na centralni živčni sistem. Dolgotrajna izpostavljenost pa ima vpliv na živčni sistem.
4. Etilbenzen Glavni vir je naftna industrija in uporaba nafte. Je zelo hlapna spojina in se jo v večini pričakuje v zraku.	Meja toksičnosti etilbenzena je zelo nizka. V človeku se nalaga v maščobi in se izloča z urinom.
Delci PM_{10} So sestavljeni iz različnih organskih in anorganskih snovi, pretežno pa iz žvepla, nitrata, amonijaka, črnega ogljika, mineralov in vode. Lahko so primarnega ali sekundarnega izvora (tvorijo se pri kemijski reakciji drugih škodljivih snovi v zraku, kot SO_2 ali NO_2). Glavni vir je izgrevanje pri transportu, kuriščih in industriji. Naravnimi viri vključujejo prah, ki ga prenaša veter, morska sol, cvetni prah in talni delci.	PM_{10} delci prizadenejo največ ljudi v primerjavi z drugimi onesnaževali. Zaradi njihove majhnosti lahko penetrirajo globoko v pljuča. Povečujejo umrljivost in obolenost za boleznimi dihal in kardiovaskularimi bolezni. Črn ogljik, ki je najmanjši del prašnih delcev, vpliva na spremembu podnebja. Sekundarni PM vsebujejo sulfat, nitrat in amonij, tvorjen iz SO_2 , NO_x in NH_3 , ki so glavni nosilci zakisljevanja in eutrofikacije.

2.3 ZAKONODAJA

Ocenjevanje kakovosti zraka je treba izvajati kljub dobremu nadzoru vnosa snovi v zrak pri viru. Če je bilo včasih ocenjevanje kakovosti zraka osredotočeno predvsem na področje ob velikih onesnaževalcih zraka, se danes pojavlja potreba po nadzoru tudi na drugih področjih. Obstaja namreč vrsta nenadziranih manjših izpustov snovi v zrak, kot so avtomobilski izpuhi, manjša kurišča, kurjenje na prostem ter tudi manjše industrijske naprave, ki so nadzirane zgolj občasno ali trajno in lahko v kombinaciji z neugodnimi meteorološkimi razmerami negativno vplivajo na kakovost zraka.

Monitoring kakovosti zunanjega zraka pomeni spremljanje in nadzorovanje stanja onesnaženosti zraka s sistematičnimi meritvami ali drugimi metodami in z njimi povezanimi postopki. Način spremljanja in nadzorovanja je predpisani v podzakonskih aktih – uredbah in pravilniku: **Uredbi o kakovosti zunanjega zraka** (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15, 66/18 in 44/22 – ZVO-2) in **Pravilniku o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka** (Uradni list RS, št. 55/11, 6/15, 5/17 in 44/22 – ZVO-2). Ti predpisi so bili sprejeti na podlagi **Zakona o varstvu okolja** (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06 – ORZVO187, 20/06, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 158/20 in 44/22 – ZVO-2), ki sta v skladu z **Direktivo 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo**. V letu 2007 je bila sprejeta tudi **Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja** (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 – ZVO-2 in 48/22), ki povzročiteljem obremenitve zunanjega zraka med drugim predpisuje zahteve v zvezi z ocenjevanjem kakovosti zraka na območju vrednotenja obremenitve zunanjega zraka.

V skladu z **Zakonom o varstvu okolja** in **Uredbo o kakovosti zunanjega zraka** so določeni naslednji normativi za vrednotenje kakovosti zraka spodnjih plasti atmosfere, ki so tudi v skladu s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije – **World Health Organization (WHO)**.

Predpisane mejne vrednosti za posamezne snovi v zraku so:

Tabela 2: Mejne vrednosti za delce PM₁₀.

Časovni interval povprečja	Mejna vrednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Priporočila po WHO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1 dan	50 (ne sme biti presežena več kot 35-krat v koledarskem letu)	50
Koledarsko leto	40	20

Tabela 3: Mejne vrednosti za benzen (C₆H₆).

Časovni interval povprečja	Mejna vrednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Priporočila po WHO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Koledarsko leto	5	karcinogen, zato ga WHO v ozračju odsvetuje

2.4 PODATKI O AVTOMATSKI MERILNI POSTAJI

Z avtomatsko merilno postajo, ki je v lasti občine Medvode, upravlja osebje Elektroinštituta Milan Vidmar Ljubljana, ki prav tako zagotavlja kakovost meritev, upravlja s končno obdelavo rezultatov in potrjuje njihovo veljavnost.

Koordinate merilne postaje (D96¹):

Merilna postaja	Nadmorska višina	x/n	y/e
AMP Medvode	346 m	454070.31	111897.57

Slika 3 prikazuje merilno mesto Medvode (makro lokacijo).



Slika 2: Lokacija AMP Medvode (Vir: Google Earth, 2022).

Pri **monitoringu kakovosti zunanjega zraka** je uporabljena merilna oprema, ki je skladna z referenčnimi merilnimi metodami. Meritve kakovosti zraka se opravlja po naslednji standardni preskusni metodi:

- SIST EN 16450:2017 - Zunanji zrak - Avtomatski merilni sistemi za merjenje koncentracije delcev (PM_{10} ; $PM_{2,5}$)
- SIST EN 14662-3:2016 – Kakovost zunanjega zraka – Standardna metoda za določanje koncentracije benzena – 3. del: Avtomatsko vzorčenje s prečrpavanjem in določanje s plinsko kromatografijo na kraju samem (in situ).

¹ D96 – Državni koordinatni sistem

Nabor merjenih parametrov kakovosti zunanjega zraka v avtomatski merilni postaji:

Naziv postaje	Merjeni parametri kakovosti zraka					
	Benzen	Toluen	M&P-ksilen	Etilbenzen	O-ksilen	PM ₁₀
AMP Medvode	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Ustreznost meritev kakovosti zunanjega zraka se potrjuje s sprotnim nadzorom stanja merilne opreme in uporabnostjo merilnih rezultatov. Zagotavljanje kakovosti rezultatov je skladno s Prilogo 1 **Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka** (Uradni list RS, št. 55/11, 6/15, 5/17 in 44/22 – ZVO-2).

Lokalna meteorologija in reliefna razgibanost površja sta tesno povezani s koncentracijo emisij v zunanjem zraku, zato je za celovit vpogled na stanje kakovosti zunanjega zraka v okolju nujno spremljanje meteoroloških parametrov. Izvajajo se meritve smeri in hitrosti vetra, temperature zraka in relativne vlage.

Ustreznost meritev kakovosti zunanjega zraka se potrjuje s sprotnim nadzorom stanja merilne opreme in uporabnostjo merilnih rezultatov.

Nabor merjenih parametrov meteoroloških meritev v avtomatski merilni postaji:

Naziv postaje	Meteorološki parametri	
	Temperatura zraka	Smer in hitrost vetra
AMP Medvode	✓	✓

Meritve meteoroloških parametrov se izvajajo po naslednjih merilnih principih:

- merjenje smeri in hitrosti vetra je izvedeno z ultrazvočnim anemometrom. Merilnik meri vrednosti trodimenzionalnega vektorja hitrosti vetra. Vektor se določa na podlagi meritve časa preleta zvoka na treh ustreznih postavljenih poteh. Sistem na ta način združuje meritev hitrosti in smeri vetra brez mehansko vrtljivih senzorjev;
- merjenje temperature zraka je izvedeno z uporavnim termometrom.

3 REZULTATI MERITEV

V tem poglavju so najprej predstavljena vzdrževalna dela in testi, ki so bili narejeni v prejšnjem mesecu na merilnikih in merilni postaji. Za vzpostavitev merilnega sistema, ki je verodostojen, je spremljanje stanja in vzdrževanja merilnika nujno. S tem se namreč zadosti osnovnim kriterijem za zagotavljanje skladnosti meritev.

V nadaljevanju so za vsak merjeni parameter najprej predstavljeni podatki o izmerjenih vrednostih, nato je podana frekvenčna tabela razporeditve koncentracij, grafa urnih in dnevnih vrednosti ter pregled koncentracij skozi leto. Na koncu sta podani še roža vetrov (levo) in roža onesnaženja (desno).

3.1 VZDRŽEVALNA DELA IN POSEGI

Merilno mesto Medvode je opremljeno za trajen monitoring kakovosti zunanjega zraka. Merilno mesto je v lasti občine Medvode, z njim pa upravlja osebje Elektroinštituta Milan Vidmar. Merilno mesto ima ustrezno električno instalacijo, je klimatizirano in opremljeno s komunikacijsko opremo, ki omogoča stalno povezavo avtomatskih postaj z internim informacijskim sistemom. V njem je nameščena merilna oprema, ki se uporablja za nadzor kakovosti zraka v občini Medvode. Tehnični podatki merilnikov, ki so locirani na merilnem mestu so opisani v nadaljevanju.

Tabela 4: Merilniki na postaji v Medvodah.

Naziv	Proizvajalec	Model	Serijska številka	Merilno območje	Ločljivost	Merilni princip
Analizator BTX	Chromatotech	Analizator BTX Chromatotech	25180511	3.25 to 3,250 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ = 0 – 1,000 ppb 0.32 to 325 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ = 0 – 100 ppb 0.03 to 32.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ = 0 – 10 ppb	< 0.3 % čez 48 h (retencijski čas) < 2 % čez 48 h na 1 ppb	Plinska kromatografija
Merilnik prašnih delcev	Grimm	EDM 180	18A13049	Od 0.1 do 10,000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\pm 3 \%$	Spektrometrija
Merilnik smer in hitrost vetra, temperatura zraka	METEK	USA-1	-	Od 0 do 60 m/s Od -40 do + 70 °C	0.1 m/s / 2° ali 2 %	Ultrazvok, Uporovni senzor

Za pravilno delovanje merilnikov se morajo izvajati redni testni posegi in vzdrževalna dela. Ta mesec se na postaji niso izvajala posebna vzdrževalna dela.

3.2 MERITVE KAKOVOSTI ZRAKA

V nadaljevanju so predstavljene izmerjene koncentracije onesnažil PAH in PM₁₀ v mesecu septembru 2022 na merilnem mestu Medvode.

3.2.1 Policklični aromatski ogljikovodiki - PAH

- benzen

Lokacija meritev: AMP Medvode


Obdobje meritev: 01.09.2022 do 01.10.2022

Razpoložljivih urnih podatkov:	720	100%
Maksimalna urna koncentracija:	2.81 µg/m ³	25.09.2022 18:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	0.8 µg/m ³	29.09.2022
Minimalna dnevna koncentracija:	0.14 µg/m ³	11.09.2022
Srednja koncentracija v obdobju:	0.38 µg/m ³	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	1.23 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	0.29 µg/m ³	

URNE KONCENTRACIJE - benzen

AMP Medvode


01.09.2022 do 01.10.2022



DNEVNE KONCENTRACIJE - benzen


AMP Medvode

01.09.2022 do 01.10.2022

**KONCENTRACIJE - benzen**

AMP Medvode


01.01.2022 do 01.01.2023



ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA

AMP Medvode

01.09.2022 do 01.10.2022



- toluen**


Lokacija meritev: AMP Medvode
 Obdobje meritev: 01.09.2022 do 01.10.2022

Razpoložljivih urnih podatkov:	720	100%
Maksimalna urna koncentracija:	166.86 µg/m ³	05.09.2022 08:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	28.75 µg/m ³	03.09.2022
Minimalna dnevna koncentracija:	1.65 µg/m ³	19.09.2022
Srednja koncentracija v obdobju:	8.82 µg/m ³	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	62.94 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	6.46 µg/m ³	

URNE KONCENTRACIJE - toluen

AMP Medvode


01.09.2022 do 01.10.2022



DNEVNE KONCENTRACIJE - toluen


AMP Medvode

01.09.2022 do 01.10.2022

**KONCENTRACIJE - toluen**

AMP Medvode


01.01.2022 do 01.01.2023



ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA

AMP Medvode

01.09.2022 do 01.10.2022



- M&P-ksilen**

Lokacija meritev: AMP Medvode


Obdobje meritev: 01.09.2022 do 01.10.2022

Razpoložljivih urnih podatkov:	720	100%
Maksimalna urna koncentracija:	3.9 µg/m ³	08.09.2022 07:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	0.76 µg/m ³	08.09.2022
Minimalna dnevna koncentracija:	0.07 µg/m ³	25.09.2022
Srednja koncentracija v obdobju:	0.32 µg/m ³	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	1.79 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	0.29 µg/m ³	

URNE KONCENTRACIJE - M&P-ksilen

AMP Medvode


01.09.2022 do 01.10.2022



DNEVNE KONCENTRACIJE - M&P-ksilen


AMP Medvode

01.09.2022 do 01.10.2022

**KONCENTRACIJE - M&P-ksilen**

AMP Medvode


01.01.2022 do 01.01.2023



ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA

AMP Medvode

01.09.2022 do 01.10.2022



- etilbenzen


Lokacija meritev: AMP Medvode
 Obdobje meritev: 01.09.2022 do 01.10.2022

Razpoložljivih urnih podatkov:	720	100%
Maksimalna urna koncentracija:	7.51 µg/m ³	01.09.2022 12:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	1.13 µg/m ³	01.09.2022
Minimalna dnevna koncentracija:	0.2 µg/m ³	25.09.2022
Srednja koncentracija v obdobju:	0.6 µg/m ³	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	2.59 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	0.52 µg/m ³	

URNE KONCENTRACIJE - etilbenzen

AMP Medvode


01.09.2022 do 01.10.2022



DNEVNE KONCENTRACIJE - etilbenzen


AMP Medvode

01.09.2022 do 01.10.2022

**KONCENTRACIJE - etilbenzen**

AMP Medvode


01.01.2022 do 01.01.2023



ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA

AMP Medvode

01.09.2022 do 01.10.2022



- **O-ksilen**


Lokacija meritev: AMP Medvode
 Obdobje meritev: 01.09.2022 do 01.10.2022

Razpoložljivih urnih podatkov:	720	100%
Maksimalna urna koncentracija:	0.2 µg/m ³	20.09.2022 19:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	0.03 µg/m ³	23.09.2022
Minimalna dnevna koncentracija:	0.0 µg/m ³	25.09.2022
Srednja koncentracija v obdobju:	0.01 µg/m ³	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	0.07 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	0.01 µg/m ³	

URNE KONCENTRACIJE - O-ksilen

AMP Medvode


01.09.2022 do 01.10.2022



DNEVNE KONCENTRACIJE - O-ksilen

AMP Medvode


01.09.2022 do 01.10.2022



KONCENTRACIJE - O-ksilen

AMP Medvode


01.01.2022 do 01.01.2023



ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA

AMP Medvode

01.09.2022 do 01.10.2022



3.2.2 Prašni delci: PM₁₀

Lokacija meritev: AMP Medvode


Obdobje meritev: 01.09.2022 do 01.10.2022

Razpoložljivih urnih podatkov:	719	100%
Maksimalna urna koncentracija:	37 µg/m ³	24.09.2022 20:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	19 µg/m ³	06.09.2022
Minimalna dnevna koncentracija:	4 µg/m ³	16.09.2022
Srednja koncentracija v obdobju:	10 µg/m ³	
Število primerov dnevne koncentracije		
- nad MVD 50 µg/m ³ :	0	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	23 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	9 µg/m ³	

URNE KONCENTRACIJE - delci PM₁₀

AMP Medvode


01.09.2022 do 01.10.2022



DNEVNE KONCENTRACIJE - delci PM₁₀


AMP Medvode

01.09.2022 do 01.10.2022

**KONCENTRACIJE - delci PM₁₀**

AMP Medvode


01.01.2022 do 01.01.2023



ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA

AMP Medvode

01.09.2022 do 01.10.2022



3.3 METEOROLOŠKE MERITVE

3.3.1 Pregled temperature

Lokacija meritev: AMP Medvode

Obdobje meritev: 01.09.2022 do 01.10.2022

TEMPERATURA


Razpoložljivih polurnih podatkov	1440	100%
Maksimalna urna vrednost	29 °C	06.09.2022 14:00:00
Maksimalna dnevna vrednost	23 °C	07.09.2022
Minimalna urna vrednost	3 °C	23.09.2022 05:00:00
Minimalna dnevna vrednost	10 °C	22.09.2022
Srednja vrednost v obdobju	16 °C	

TEMPERATURA	Čas. interval - 30 min		Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
Razredi porazdelitve	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
-50.0 do 0.0 °C	0	0	0	0	0	0
0.0 do 3.0 °C	0	0	0	0	0	0
3.0 do 6.0 °C	18	1	8	1	0	0
6.0 do 9.0 °C	97	7	49	7	0	0
9.0 do 12.0 °C	147	10	73	10	5	17
12.0 do 15.0 °C	415	29	209	29	9	30
15.0 do 18.0 °C	322	22	161	22	6	20
18.0 do 21.0 °C	214	15	107	15	7	23
21.0 do 24.0 °C	124	9	62	9	3	10
24.0 do 27.0 °C	79	5	38	5	0	0
27.0 do 30.0 °C	24	2	13	2	0	0
30.0 do 50.0 °C	0	0	0	0	0	0
Skupaj	1440	100	720	100	30	100

URNE VREDNOSTI - Temperatura zraka

AMP Medvode


01.09.2022 do 01.10.2022



TEMPERATURA ZRAKA

AMP Medvode

01.01.2022 do 01.01.2023



3.3.2 Pregled hitrosti in smeri vetra

Lokacija meritev: AMP Medvode

Obdobje meritev: 01.09.2022 do 01.10.2022


Razpoložljivih polurnih podatkov:	1440	100%
Maksimalna urna hitrost:	4 m/s	19.09.2022 11:00:00
Minimalna urna hitrost:	0 m/s	13.09.2022 02:00:00
Srednja hitrost v obdobju:	1 m/s	
Brezvetrje (0,0-0,1 m/s):	0	

Od (m/s)	0.1	0.2	0.5	0.7	1.0	1.5	2.0	3.0	5.0	7.0	10.0	vsota	delež
Do vklj. (m/s)	0.2	0.5	0.7	1.0	1.5	2.0	3.0	5.0	7.0	10.0	oo		
	frek.	%											
N	0	1	13	22	9	0	3	1	0	0	0	49	34
NNE	0	6	2	8	2	0	0	0	0	0	0	18	13
NE	0	7	4	6	7	0	0	0	0	0	0	24	17
ENE	0	1	7	7	3	1	0	0	0	0	0	19	13
E	0	3	7	20	13	3	4	1	0	0	0	51	35
ESE	0	7	17	32	40	40	27	4	0	0	0	167	116
SE	0	7	25	40	65	49	24	1	0	0	0	211	147
SSE	0	4	22	37	42	25	6	0	0	0	0	136	94
S	0	6	7	13	15	8	0	0	0	0	0	49	34
SSW	0	3	13	8	11	2	4	2	0	0	0	43	30
SW	0	6	5	4	7	5	8	5	0	0	0	40	28
WSW	0	10	8	9	5	1	5	12	0	0	0	50	35
W	0	8	14	21	11	7	8	9	0	0	0	78	54
WNW	0	8	26	43	51	23	9	8	0	0	0	168	117
NW	0	6	33	73	81	22	10	6	0	0	0	231	160
NNW	0	4	33	33	26	2	6	2	0	0	0	106	74
SKUPAJ	0	87	236	376	388	188	114	51	0	0	0	1440	1000

URNE VREDNOSTI - Hitrost veta


AMP Medvode

01.09.2022 do 01.10.2022

**ROŽA VETROV**

AMP Medvode

01.09.2022 do 01.10.2022



4 ZAKLJUČEK

Meritve onesnaženosti zraka in meteoroloških parametrov so bile opravljene z merilnim sistemom monitoringa kakovosti zunanjega zraka občine Medvode na lokaciji avtomatske merilne postaje Medvode. Merilna postaja je v upravljanju EIMV. Zagotavljanje skladnosti meritev se potruje s sprotnim nadzorom stanja merilne opreme in uporabnostjo merilnih rezultatov.

V poročilu so za mesec september podani rezultati urnih in dnevnih vrednosti za parametre benzen, toluen, M&P-ksilen, etilbenzen, O-ksilen in PM₁₀ ter njihova statistična analiza v skladu s predpisano zakonodajo. Razpoložljivost podatkov meritev PAH in PM₁₀ znaša ta mesec 100 %. Podani so tudi rezultati meritev meteoroloških parametrov na tej lokaciji.

Maksimalna urna koncentracija **benzena** je znašala 2,8 µg/m³ (dne 25.09.2022 ob 18:00), maksimalna dnevna koncentracija pa je znašala 0,8 µg/m³. Onesnaženje je prišlo iz vseh smeri enakomerno.

Maksimalna urna koncentracija **toluena** je znašala 166,9 µg/m³ (dne 05.09.2022 ob 08:00), maksimalna dnevna koncentracija je znašala 28,8 µg/m³. Onesnaženje je prišlo predvsem iz vzhodne smeri, največji deleži onesnaženja so prišli iz smeri E.

Maksimalna urna koncentracija **M&P-ksilena** je znašala 3,9 µg/m³ (dne 08.09.2022 ob 07:00), maksimalna dnevna koncentracija je znašala 0,76 µg/m³. Onesnaženje je prišlo v največji meri iz severne, vzhodne in južne smeri. Največji deleži onesnaženja so prišli iz smeri NW, NNE, E in S.

Maksimalna urna koncentracija **etylbenzena** znašala 7,5 µg/m³ (dne 01.09.2022 ob 12:00), maksimalna dnevna koncentracija je znašala 1,13 µg/m³. Onesnaženje je prišlo v največji meri iz vzhodne in južne smeri. Največji deleži onesnaženja so tako prišli iz smeri NNE, E in S.

Maksimalna urna koncentracija **O-ksilena** je znašala 0,2 µg/m³ (dne 20.09.2022 ob 19:00), maksimalna dnevna koncentracija je znašala 0,03 µg/m³. Onesnaženje je prišlo v največji meri iz vzhodne in južne smeri. Največji deleži onesnaženja so tako prišli iz smeri NNE in S.


Maksimalna urna koncentracija delcev **PM₁₀** je znašala 37 µg/m³ (dne 24.09.2022 ob 20:00), maksimalna dnevna koncentracija je znašala 19,0 µg/m³. Dnevna mejna vrednost (50 µg/m³) PM₁₀ delcev v tem mesecu ni bila presežena.

Onesnaženje z delci PM₁₀ je prišlo v enakomerno iz vseh smeri.


Dnevne temperature zunanjega zraka so se gibale med 10 °C (22.09.2022) in 23 °C (07.09.2022). Srednja temperatura je tako bila 16 °C. Veter je pihal s srednjo hitrostjo 1 m/s, smer NW-SE.

Prvo polovico meseca septembra so zaznamovala megle, vendar topla jutra, topli dnevi in številne padavine ter nevihte. 15. septembra se temperatura ponoči marsikje ni spustila pod 20 °C (najnižja temperatura po postajah: letališče Portorož: 24,4 °C, Dobliče: 23,5 °C, Bilje 22,9 °C, Novo mesto 22,7 °C, Kočevje 20,7 °C in Ljubljana 20,5 °C). Ta dan so se predvsem v severni polovici Slovenije pojavili močnejši in dolgotrajnejši nalivi. V Breginju je samo v dobrih 2 h padlo 153 mm padavin, kar je 2/3 mesečnega povprečja in tudi blizu slovenskega rekorda (Slika 1), prav tako je v zadnjih 12 urah (od 8. ure zjutraj do 20. ure) več kot 90 mm padavin padlo še v Hrastjah pri Ljubljani, v Žireh, v Dvoru pri Polhovem Gradcu, Osilnici, na postaji Ljubljana - Bežigrad in v vasi Krn. ARSO je izdal oranžno opozorilo za dolgotrajne krajevne nalive in močnejše nevihte predvsem na Primorskem (Slika 2). Druga polovica meseca pa je bila zaznamovana s svežimi jutri in tudi z močnimi padavinami. Najnižje temperature so se pojavile na Babnem Polju: -3,6 °C,

Jezerskem: -3,5 °C, Nova vas na Blokah: -2,7 °C, Logarska Dolina: -1,5 °C in Ilirska Bistrica -0,5 °C. Reke Gradaščica in Poljanska Sora sta pričeli poplavljati. Na nekaterih vremenskih postajah je do sedaj padlo že nad 500 mm dežja. Prve snežinke so se pojavile na Kredarici, Kaninu in Krvavcu.
 (vir: ARSO)



Slika 1, vir ARSO.



Slika 2, vir ARSO.